



Korea Testing Certification

# 시험 성적서

성적서 번호 : 대기전력2015-00020

회사명 : 로알앤크퍼니주식회사

대표자 : 박종욱

주소 : 인천광역시 남구 방축로 310 (주안동)

1. 시료명 : 비데[모델명:RB3150]

· 규격 및 형식 : 220 V~, 60 Hz, 1 070 W

2. 성적서의 용도 : 에너지관리공단 제출용

3. 접수일자 : 2015.01.19

4. 시험일자 : 2015.01.21 - 2015.02.04

5. 시험방법 : 대기전력저감프로그램 운용규정(2014.03)

6. 시험결과 : 불임참조

시험자 : 김동일

김동일

승인자 : 채희봉

채희봉

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2015 년 02 월 04 일



## 한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 435-862 경기도 군포시 흥안대로 27번길 22(금정동)

TEL : 031-8084-5414, FAX : 031-455-7235





Korea Testing Certification

# 시험결과

성적서 번호 : 대기전력2015-00020

## 1. 시험결과

시험항목		시험방법 및 기준	시험결과	
			시료 1	시료 2
절 전 성 능	전열대기모드 소비전력	자동누전차단 기능이 있으면서 오프모드가 있는 비데 ≤ 10.0 W	해당없음	해당없음
		자동누전차단 기능이 있으면서 오프모드가 없는 비데 ≤ 5.0 W	해당없음	해당없음
		자동누전차단 기능이 없으면서 오프모드가 있는 비데 ≤ 10.0 W	6.2 W	5.7 W
		자동누전차단 기능이 없으면서 오프모드가 없는 비데 ≤ 5.0 W	해당없음	해당없음
	오프모드 소비전력	자동누전차단 기능이 있으면서 오프모드가 있는 비데 ≤ 2.0 W	해당없음	해당없음
		자동누전차단 기능이 없으면서 오프모드가 있는 비데 ≤ 1.0 W	0.5 W	0.5 W
전열대기모드 소비전력			5.9 W	
오프모드 소비전력			0.5 W	
비고 :				
1. 시험조건 : 1) 입력전압 : 220 × (1 ± 1 %) V 2) 입력주파수 : 60 × (1 ± 1 %) Hz 3) 주위온도 : 20 ℃ ± 1 ℃ 4) 입력전압왜율 : 2 % 이내 5) 라인임피던스 : 0.25 Ω 이하				
2. 위 시험은 의뢰자가 제시한 시료에 대하여 시험한 결과임.				
3. 이 성적서는 발급한 날로부터 60일 이내에 에너지관리공단에 신고하여야 합니다.				







Korea Testing Certification

# 제 품 사 진

성적서 번호 : 대기전력2015-00020

전 면	후 면
	
표시사항	
<div data-bbox="496 1252 1179 1760"> <div>전기용품 안전관리법에 의한 표시</div> <div> <div>안전인증번호:  HD07021-14023</div> <div>제 품 명 칭: 자동세정 건조식별기</div> <div>모 델 명: RB3150, RB3100, RB3250, RB3200</div> <div>정 격 전 압: 220 V~, 60Hz</div> <div>정격소비전력: 1,070W</div> <div>방 수 등 급: IPX4 (시트)</div> <div>제 조 년 월:</div> <div>제 조 자 명: 로알&amp;컴퍼니주 고객상담실(A/S문의): 1566-7070 (경기도 화성시 팔탄면 율암리 154-2번지)Made in Korea</div> <div> <div>방송통신기기 등록번호</div> <div>MSIP-REM-Roy-RB3150</div> </div> </div> </div>	

