

위생안전기준 인증서

- 인증번호 : KCW-2023-0021
- 제조업체명 : 로얄앤크퍼니주식회사
- 대표자 : 정훈
- 본사 주소 : (18524) 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
- 공장 소재지 : (18524) 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
- 제품명 : 수도꼭지
※ 인증상세사항은 뒤쪽 참조
- 용도 : ☐ 일반수도용자재 ☐ 급수설비 ☒ 말단급수설비
☐ 표충용재료 ☐ 실링류
- 최초인증일 : 2023-02-17
- 정기검사 신청 기한 : 2025-02-16

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.

2023년 02월 17일

한국물기술인증원



210mm×297mm[보존용지 120g/㎡]

〈인증상세사항〉

종류·등급	세부 분류	호칭	재질	모델명
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	"-몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘+POM+EPDM -컨트롤 : 구리합금+Ni/Cr도금+PC+POM+스테 인리스 -스트레이너 : 구리합금+스테인리스 -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+구리합금+산토 프렌(외부)+PB(내부피막) -패킹, O링 : NBR"	RLS310, RLS311
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	"-몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외피)+ PB(내부피막) -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리 스 -패킹, O링 : NBR"	RLST14, RLST10, RLSC10, RLSD10, RLSD10-V8, RLSD10-V7, RLSJ10-U3, RLSJ10-U2, RLSV10, RLSV10-V9
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	"- 몸통:구리합금+Ni/Cr도금 - 스트레이너 : 구리합금+스테인리스+NBR - 정류판: POM+스테인리스 - 카트리지몽치: 노릴+알루미나+실리콘 -정량변 : POM+NBR - 고압호스: 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+ PB(내부피막) -패킹, O링: NBR"	RLSW10
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	"-몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외피)+ PB(내부피막) -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리 스 -패킹, O링 : NBR"	RLS110, RLS114, RLSF10-R2, RLSF11-R1, RLSF11-R2, RLSL10
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	"-몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : 폴리케톤+알루미나+EPDM+스테인리 스+실리콘 -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+구리합금+산토 프렌(외부)+PB(내부피막) -토수구카바몽치 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM -패킹, O링 : NBR"	RLSA10, RLSA11, RLSC12, RLSQ10, RLSQ12, RLSU10, RLV310, RLSB21



온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	"-몸통, 스파우트 : 구리합금+Ni/Cr도금 -아답타 : 구리합금 -카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외피)+ PB(내부피막) -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -패킹, O링 : NBR"	RLS730
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면샤워용	15	"-몸통, 스파우트, 아답타, 엘보 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -샹크 : 스테인리스 -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -전환밸브몽치 : 구리합금+Ni/Cr도금+EPDM+스테인리스 -역류방지기 : POM+EPDM+스테인리스 -패킹, O링, 절수패킹 : NBR"	RLS1050
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면샤워용	15	"-몸통, 아답타, 엘보 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+EPDM+스테인리스 -토수구카바 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -전환밸브몽치 : 구리합금+Ni/Cr도금+EPDM+스테인리스 -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외피)+ PB(내부피막) -패킹, O링 : NBR"	RLSU60
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면샤워용	15	"-몸통, 아답타, 엘보 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -전환밸브몽치 : 구리합금+Ni/Cr도금+EPDM+스테인리스 -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외피)+ PB(내부피막)+POM(역류방지) -패킹, O링 : NBR"	RLSV60, RLSV60-V9, RLSD60, RLSD60-V7, RLSD60-V8, RLSJ60-U3, RLSJ60-U2, RLSJ61-U2, RLSJ61-U3



온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면사워용	15	"-몸통,스파우트,아답타,엘보 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -샹크 : 스테인리스 -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -전환밸브몽치 : 구리합금+Ni/Cr도금+EPDM+스테인리스 -역류방지기 : POM+EPDM+스테인리스 -패킹 , O링 : NBR"	RLS150, RLSC50, RLSD50, RLSD50-V7, RLSD50-V8
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면사워용	15	"-몸통,아답타 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -샹크 : 스테인리스 -토수구카바 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -전환밸브몽치 : 구리합금+Ni/Cr도금+EPDM+스테인리스 -역류방지기 : POM+EPDM+스테인리스 -패킹, O링 : NBR"	RLST50
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면사워용	15	"-몸통,아답타 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -토수구카바 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -전환밸브몽치 : 구리합금+Ni/Cr도금+EPDM+스테인리스 -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외피)+ PB(내부피막)+POM(역류방지) -패킹, O링 : NBR"	RLST60
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	"-몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -샹크 : 스테인리스 -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -패킹, O링 : NBR"	RLST00, RLSC00, RLSD00, RLSD00-V7, RLSD00-V8, RLS100
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	"-몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -샹크 : 스테인리스 -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -패킹, O링 : NBR"	RLS1000



온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	"-몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘+POM+EPDM -스트레이너 : 구리합금+스테인리스 -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외피)+ PB(내부피막) -스탠판 : 스테인리스 -패킹, O링 : NBR"	RLSG10, RLSG12
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	"-몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 -토수구카바웅치 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스+NBR -카트리지 : 노릴+알루미나+NBR -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외피)+ PB(내부피막) -패킹, O링 : NBR"	RLSJ12-U3
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	"-몸통, 스파우트 : 구리합금+Ni/Cr도금 -아답타 : 구리합금 -카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 -고압호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스"	RLS731
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	"-몸통, 스파우트, 마개 : 구리합금+Ni-Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -후렉시블호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) -포말 : POM+NBR+스테인리스 -슬림에어 : POM -패킹, 오링 : NBR"	RLSZ10
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	"-몸통, 스파우트, 마개, 아답타 : 구리합금+Ni-Cr도금 -온냉수 연결호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막)+NBR -카트리지웅치 : POK+알루미나+NBR -후렉시블호스(1) : 구리합금+ 산토플랜(외부)+PB(내부피막)+ NBR -후렉시블호스(2) : 구리합금+ 산토플랜(외부)+PB(내부피막)+ NBR+ POM -포말 : POM+NBR+스테인리스 -패킹 : NBR -매립형토수구 : POM"	RLS5020, RLS5020-W1, RLS5020-W2, RLS5020-W3



온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	"-원홀세면기 몸통 : 구리합금+ Ni-Cr도금 -카트리지뭉치 :POK+알루미나+NBR -온냉수 연결호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피 막)+NBR - 포말 : POM+NBR+스테인리스 -패킹 : NBR -매립형토수구 : POM"	RLS5010, RLS5010-W1, RLS5010-W2, RLS5010-W3
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	주방용	15	"- 몸통 : 구리합금 - 스파우트 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 포말 : POM+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+ PB(내부피막)+POM(역류방지) - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 패킹, 오링 : NBR"	RKS110
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	주방용	15	"- 싱크헤드 : POM+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+ PB(내부피막) - 역류방지기 : POM+NBR - 혼합수용호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피 막) - 나일론호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피 막) - 카트리지시트몸통 : 구리합금 - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 원터치하우징 : POM - 패킹, 오링 : NBR"	RKS1056
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	주방용	15	"- 싱크헤드 : POM+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+ PB(내부피막)+POM(역류방지) - 혼합수용호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피 막) - 나일론호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피 막) - 시드 : 구리합금 - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 원터치하우징 : POM - 패킹, 오링 : NBR"	RKS753S, RKS753, RKS756, RKSD56



온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	주방용	15	<ul style="list-style-type: none"> - 싱크헤드 : POM+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+PB(내부피막)+POM(역류방지) - 혼합수용호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 나일론호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 시드 : 구리합금 - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 원터치하우징 : POM - 패킹, 오링 : NBR" 	RKST45, RKS145, RKSD45, RKSD45-V8, RKST46, RKS146, RKSD46, RKSD46-V8
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	주방용	15	<ul style="list-style-type: none"> - 싱크헤드 : POM+노릴+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+PB(내부피막)+POM(역류방지) - 싱크호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 몸통, 연결관, 아답타 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 패킹, 오링 : NBR" 	RKSM30-A, RKSM30-B, RKSM30-R
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	주방용	15	<ul style="list-style-type: none"> - 싱크헤드 : POM+노릴+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+PB(내부피막)+POM(역류방지) - 프리픽스호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 연결관몽치 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 패킹, 오링 : NBR" 	RKSP30
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	주방용	15	<ul style="list-style-type: none"> - 싱크헤드 : POM+노릴+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막)+POM - 프리픽스호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 패킹, 오링 : NBR 	RKSP20-A, RKSP20-B, RKSP20-R
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	<ul style="list-style-type: none"> - 몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 포말 : POM+NBR - 카트리지 : POK+알루미나+NBR - 온냉수호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 패킹, 오링 : NBR 	RLS3010, RLS3011 ,RLS3010-Y1 ,RLS3011-Y1



온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	<ul style="list-style-type: none"> - 몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 포말 : 구리합금+POM+NBR - 카트리지 : POK+알루미나+NBR - 후렉시블호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 스피들 : 구리합금 - 스트레이너 : 스테인리스+POM - 역류방지기 : POK+NBR+스테인리스 - 혼합몸통뭉치, 아답타, 유니온, 테일너트 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 패킹, 오링 : NBR 	RLV320
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	<ul style="list-style-type: none"> - 몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 포말 : 구리합금+POM+NBR - 카트리지 : POK+알루미나+NBR - 후렉시블호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 패킹, 오링 : NBR 	RLV330
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	세면용	15	<ul style="list-style-type: none"> - 몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 토수구카바뭉치 : POM+스테인리스+NBR - 카트리지뭉치 : 노릴+알루미나+실리콘 - 후렉시블호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 패킹, 오링 : NBR 	RLSK10
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	주방용	15	<ul style="list-style-type: none"> - 싱크헤드 : POM+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+PB(내부피막)+POM(역류방지) - 혼합수용호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 나일론호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 시드 : 구리합금 - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 원터치하우징 : POM - 패킹, O링 : NBR 	RKST45S
온냉수 혼합꼭지 대불이 한개레버식	주방용	15	<ul style="list-style-type: none"> - 싱크헤드 : POM+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+PB(내부피막)+POM(역류방지) - 혼합수용호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 나일론호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 시드 : 구리합금 - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 원터치하우징 : POM - 패킹, O링 : NBR 	RKS756S



2024-04-12	1.인증범위 추가 (모델명) - 대상: 대불이 한 개레버식 주방용(RKST45, RKS145, RKSD45-CR, RKSD45-V8-CR, RKST46, RKS146, RKSD46-CR,RKSD46-V8-CR, RKS753S, RKS753-CR, RKS756,RKSD56-CR,RKSP30,RKSM30-A,RKSM30-B-CR,RKSM30-R- CR, RKS110, RKS1056-CR) 대불이 한 개레버식 세면용(RLSZ10-CR, RLS5010-CR, RLS5010-W1-CR, RLS5010-W2-CR, RLS5010-W3-CR, RLS5020-CR, RLS5020-W1-CR, RLS5020-W2-CR, RLS5020-W3-CR)	2024.4.12. 현장평가
2023-11-15	1.인증범위 추가(모델) - 대상 : RLS1000, RLS731, RLS1050	2023.11.15. 현장평가
2023-08-29	1. 모델명 추가 - 대불이 한 개 레버식 세면용: RLSB21-CR, RLSW10, RLSJ12-U3	2023.8.29. 현장평가
2023-07-31	1. 모델명 변경 - 대상: 대불이 한 개 레버식 세면용RLS T10 → RLST10-CR, RLS T14 → RLST14-CR, RLS C10 → RLSC10-CR, RLS D10 → RLSD10-CR, RLS D10-V8 → RLSD10-V8-CR, RLS D10-V7 → RLS D10-V7-CR, RLS J10-U3 → RLSJ10-U3-CR, RLS 110 → RLS110-CR, RLS F10-R2 → RLSF10-R2-CR, RLS L10 → RLSL10-CR, RLS 730 → RLS730-CR, RLS Q10 → RLSQ10-CR, RLS Q12 → RLSQ12-CR, RLS U10 → RLSU10-CR, RLS T00 → RLST00-CR, RLS C00 → RLSC00-CR, RLS D00 → RLSD00-CR, RLS 100 → RLS100-CR, RLS G10 → RLSG10-CR - 대상: 대불이 한 개 레버식 세면샤워용RLS T50 → RLST50-CR, RLS 150 → RLS150-CR, RLS C50 → RLSC50-CR, RLS D50 → RLSD50-CR, RLS T60 → RLST60-CR, RLS U60 → RLSU60-CR, RLS V60 → RLSV60-CR, RLS D60 → RLSD60-CR, RLS J60-U3 → RLSJ60-U3-CR	2023.7.31. 서류평가
2023-05-04	1. 인증범위 추가(모델명) - 대상: 대불이 한 개 레버식 세면용(RLS T14, RLS T10, RLS C10, RLS D10, RLS D10-V8, RLS D10-V7, RLS J10-U3, RLSJ10-U2, RLS V10, RLS V10-V9, RLS 110, RLS114, RLS F10-R2, RLSF11-R1, RLSF11-R2, RLS L10, RLS 730, RLS Q10, RLS Q12, RLS U10, RLS T00, RLS C00, RLS D00, RLSD00-V7, RLSD00-V8, RLS 100, RLS G10, RLSG12, RLS T50, RLS 150, RLS C50, RLS D50, RLSD50-V7, RLSD50-V8, RLS T60, RLS U60, RLS V60, RLSV60-V9, RLS D60, RLSD60-V7, RLSD60-V8, RLS J60-U3, RLSJ60-U2, RLSJ61-U2, RLSJ61-U3)	2023.5.4. 현장평가
2023-02-17	1. 신규인증 - 인증서 유효기간: '25.2.16.까지	2023년 제2차 인증심의위원회(2023.2.17.)

<행정처분사항>

행정처분일	내용	확인
2025-05-09	1. 인증 일부 반납 - 사유: 인증업체의 경영정책에 따른 인증서 일부 반납 - 대상: 온냉수 혼합꼭지 대불이 한 개 레버식-세면용 - 모델명: RLSQ10-CR, RLSQ12-CR, RLSU10-CR, RLSB21-CR	2025. 5. 9. 서류평가

